

feerica

Torniquete

TTR-08A



O torniquete de tripé TTR-08A é compacto e está preparado para todos os climas. Foi projetado para uso externo sem abrigo e é uma solução moderna para controlo de acessos. Está equipado com braços dobráveis “Anti-Pânico” automáticos e com indicação LED. Em caso de perda de energia ou por um sinal de um ACS ou botão de emergência, o braço de barreira cai automaticamente, deixando a passagem livre em situações de emergência.

Com o seu design moderno e elegante, o TTR-08A pode ser usado nos pontos de entrada de instalações industriais, escritórios, centros de negócios, bancos, etc.

O TTR-08A é feito de aço inoxidável e oferece uma solução segura e moderna para várias aplicações externas e internas.


Para obter mais informações sobre este ou outros equipamentos por favor contacte-nos.

Tlf: +351 261 812 203 | E-mail: comercial@feerica.com | Site: www.feerica.com

feerica

Torniquete

TTR-08A



12 V

Voltagem



2

Direções de
Passagem



30

Pessoas / min



+55

- 20

Temperatura



IP54

Classificação
de Proteção



Braços de barreira
“anti-pânico”

Para obter mais informações sobre este ou outros equipamentos por favor contacte-nos.

Tlf: +351 261 812 203 | E-mail: comercial@feerica.com | Site: www.feerica.com

Características

TTR-08A

- ✓ Voltagem: 12 V DC
- ✓ Consumo de energia: 72 W
- ✓ Corrente de consumo: 6.0 A
- ✓ N° de direcções de passagem: 2
- ✓ Capacidade de passagem (no modo de passagem única): 30 pessoas / min
- ✓ Capacidade de passagem (no modo de passagem livre: 60 pessoas / min
- ✓ Dimensões (comprimento × largura × altura): 777×798×1084 mm
- ✓ Largura da passagem: 500 mm
- ✓ Temperatura de operação: from -20 °C to +55 °C
- ✓ Código IP: IP54
- ✓ Braços de barreira anti-pânico: automático
- ✓ Média de vida: 8 anos
- ✓ Tempo médio de falha: 1 500 000 passagens